

ABAGEL BLATTA

CEBO ALIMENTARIO EN GEL PARA UN CONTROL EFICAZ Y DISCRETO		
COMPOSICIÓN 2.15% IMIDACLOPRID	Registro Oficial de Biocidas ES/MR(NA)-2018-18-00526	FORMULACIÓN CEBO INSECTICIDA
		
PLAGAS	CUALQUIER ESPECIE DE CUCARACHA (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Blatella germanica</i> ,...)	
MODO DE EMPLEO	LISTO USO: APLICACIÓN EN PUNTOS DE CEBO	PLAZO DE SEGURIDAD NO PROCEDE
EMBALAJE UD/CAJA	1 ESTUCHE 6 UD x 35 g CAJA 13 ESTUCHES	
PARA USO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO		

MODO DE ACCIÓN
<p>El ingrediente activo del formulado es Imidacloprid, insecticida de la familia de los neonicotinoides, de amplio espectro de acción y con gran efecto insecticida por ingestión.</p> <p>Actúa como agonístico sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa. Esta activación y siguiente bloqueo de los impulsos nerviosos en los receptores acetilcolínicos postsinápticos es lo que produce la muerte de los insectos.</p>

DOSIFICACIÓN

Especies objetivo	Nivel de Infestación normal	Nivel de Infestación alto
<i>Blattella germanica</i> (Ninfas y adultos)	1 gota/ m ²	2 gotas/ m ²
<i>Blatta orientalis</i> (ninfas, adultos)	2 gotas/ m ²	3 gotas/ m ²

Nota: 1 gota de gel de aprox. 5 mm de diámetro es 0.1 g.

Las aplicaciones se pueden repetir cada 2 meses o cuando se haya consumido el producto (máximos 6 aplicaciones/año).

APLICACIÓN

ABAGEL BLATTA es adecuado para el tratamiento de control de plagas en lugares como casas, apartamentos, bodegas, edificios públicos, centros comunitarios, cines, iglesias, locales comerciales, hoteles, restaurantes, escuelas, guarderías, hospitales, residencias de ancianos, centros de atención, baños públicos, medios de transporte (barcos, trenes, aviones), zonas de almacenamiento, naves industriales...

Antes del tratamiento retire todas las fuentes naturales de alimento para las cucarachas (basura, restos de comida...) de la zona infestada para favorecer la ingesta de gel.

Aplicar el gel en las áreas identificadas y también entre las fuentes de alimentos, así como zonas cálidas (<50°C) y húmedas (esquinas, grietas, hendiduras, conductos de aire, tras los zócalos y electrodomésticos, tuberías, cerca de los puntos de agua...).

Durante las inspecciones comprueba el área tratada y, si es necesario, sustituya el gel usado ya que las cucarachas dejan heces y secreciones para atraer a sus congéneres. Reemplace el gel seco para mantener la palatabilidad del producto.

Se debe aplicar **ABAGEL BLATTA** con una jeringuilla o una pistola aplicadora en las zonas de paso de los insectos, haciendo especial atención en grietas, rendijas, esquinas y detrás de los electrodomésticos (zonas donde la temperatura es mayor). No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

